


## Instrukcja instalacji sterowników do czytnika kart ACR83

### Instalacja sterowników czytnika ACR83


Instalator umieszczony jest w skompresowanym archiwum ***Sterowniki do czytnika ACR83 dla windows x64.zip*** (wersja dla systemu 64-bitowego) lub ***Sterowniki do czytnika ACR83 dla windows x86.zip*** (wersja dla systemu 32-bitowego) dostępnym na stronie [www.bgk.pl](http://www.bgk.pl). Zawiera ono plik instalacyjny ***Setup.exe***.

Aby zainstalować sterowniki do czytnika kart ACR83 należy:


1. Wypakować katalog ***ACS-Unified-MSI-Winx64-4060*** (wersja 64-bit) lub ***ACS-Unified-MSI-Winx86-4060*** (wersja 32-bit) zawierający plik instalatora ***Setup.exe*** z archiwum .zip na stację, gdzie ma być instalowany.
2. Uruchomić plik instalatora (należy pamiętać, iż w systemie Windows 7 64-bit należy wypakować archiwum po czym kliknąć prawym przyciskiem myszy na pliku instalatora i wybrać opcję *Uruchom jako administrator*). **UWAGA! Nie podłączamy czytnika do gniazda USB!**
3. Na pierwszym ekranie należy wybrać przycisk ***OK***.




4. Na kolejnym ekranie należy wybrać przycisk **Dalej**.




5. Na kolejnym ekranie również należy wybrać przycisk **Dalej**.




6. Ostatni ekran zawiera informację o zakończeniu procesu przygotowania instalacji czytnika. Należy wybrać przycisk **Zainstaluj**.



7. Instalator dokona automatycznej instalacji sterowników.



8. Po zakończeniu instalacji pozostaje nacisnąć przycisk **Zakończ**.




9. [Dopiero teraz można podłączyć czytnik do gniazda USB.](#) Należy chwilę odczekać, aż system Windows poprawnie wykryje sterowniki czytnika, o czym poinformuje nas wyświetlając wiadomość tekstową w dymku obok zegara. Od tego momentu można korzystać z czytnika.


### **Instalacja wtyczki Java.**

Instalator umieszczony jest w samorozpakowującym się archiwum **Sterowniki do czytnika Gemalto dla Win7/Vista/8 64-bit.exe** (wersja dla systemu 64-bitowego) lub **Sterowniki do czytnika Gemalto dla Win7/Vista/8 32-bit.exe** (wersja dla systemu 32-bitowego) dostępnym na stronie [www.bgk.pl](http://www.bgk.pl). Zawiera ono plik instalacyjny **Setup.exe**.


1. Należy uruchomić komputer i zalogować się do Windows.
2. Następnie na pliku instalacyjnym **Setup.exe** sterowników kliknąć prawym klawiszem myszy.
3. Pokaże się poniższe menu, z którego należy wybrać opcję **Uruchom jako administrator** tak jak pokazano na poniższym oknie.




4. Gdy otworzy się okno z opisem ***Czy chcesz zezwolić następującemu programowi pochodzącemu od nieznanego wydawcy na wprowadzenie zmian na tym komputerze?***, to należy kliknąć przycisk **Tak**.
5. Gdy pojawi się poniższe okno (Windows 64-bit) należy kliknąć przycisk **Tak**.




Gdy pojawi się poniższe okno (Windows 32-bit) należy kliknąć przycisk **Uruchom**.




6. Gdy pojawi się poniższe okno, w którym należy pozostawić zaznaczoną tylko opcję **Komponenty dla Sun Java Plug-in**, a następnie kliknąć przycisk **Instaluj**.



7. Po krótkiej instalacji okno zmieni wygląd na poniższy, w którym widać wynik instalacji pluginów java.
- gdy przy dolnej opcji jest opis **OK**, oznacz że instalacja pluginu java przebiegła poprawnie. Kliknąć przycisk **Zamknij**.




- gdy przy dolnej opcji jest opis **UWAGA**, należy kliknąć przycisk **Szczegóły>>**. Opis jak w poniższym oknie oznacza, że jest problem z java. Kliknąć przycisk **Zamknij**.



Należy rozpocząć operację od początku zmieniając wersję Javy lub wyłączając urządzenie które może powodować konflikt. Jeżeli nie przyniesie to pozytywnego rezultatu należy skontaktować się z Pomocą Techniczną BGK.

8. Gdy pojawi się poniższe okno, w którym należy kliknąć przycisk **OK**.



9. Gdy na komputerze z Windows 7 64-bit używana jest inna przeglądarka niż IE (np. Firefox lub Chrome) po instalacji może się pojawić poniższe okno, w którym należy kliknąć opcję **Ten program został zainstalowany poprawnie**.

